

Договор
№ 2/21-259
от 11.06.2021 г.

УТВЕРЖДАЮ



Председатель комиссии
по проведению специальной оценки
условий труда

Плетнева Л.Ю.
(фамилия, инициалы)

«27» сентября 2021 г.

ОТЧЕТ
о проведении специальной оценки условий труда
(идентификационный № 358522)
в Муниципальном казенном общеобразовательном
учреждении «Дерябинская средняя
общеобразовательная школа»
(полное наименование работодателя)

624379 Свердловская область, Верхотурский район, с. Дерябино,
ул. Центральная, 21

(место нахождения и осуществления деятельности работодателя)

6640002906

(ИНН работодателя)

668001001

(КПП работодателя)

1026602073596

(ОГРН работодателя)

85.14

(код основного вида экономической деятельности по ОКВЭД)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

(подпись)

Каменных О.С.
(Ф.И.О.)

27.09.2021
(дата)

(подпись)

Семенихина В.А.
(Ф.И.О.)

27.09.2021
(дата)

Выписка

о получении идентификационного номера для проведения специальной оценки условий труда

15.06.2021

дата формирования

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя
1	2	3
Организация, проводящая специальную оценку условий труда		
1	ИНН	5612066367
2	Полное наименование	Общество с ограниченной ответственностью "Юркон"
3	Номер в реестре организаций проводящих специальную оценку условий труда	116
Работодатель		
4	ИНН	6640002906
5	Полное наименование	Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Дерябинская средняя общеобразовательная школа"
6	КПП	668001001
Идентификационный номер		
7	Идентификационный номер	358522
8	Дата получения	15.06.2021

Выписка сформирована в Федеральной государственной информационной системе учета результатов проведения специальной оценки условий труда, размещенной на официальном сайте Минтруда России в сети Интернет по адресу: <https://sout.rosmintrud.ru>.



**МИНИСТЕРСТВО
ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНТРУД РОССИИ)**

улица Ильинка, 21, Москва, ГСП-4, 127994
тел.: 8 (495) 606-00-60, факс: 8 (495) 606-18-76

12 000 000 № 15-4/Б-4464
На № _____ от _____

КОПИЯ ВЕРНА

Общество с ограниченной
ответственностью «ЮРКОН»

27.08.2021

460000, Оренбургская обл.
г. Оренбург, ул. Яицкая, 15, оф. 9




Уведомление

о регистрации в реестре организаций,
проводящих специальную оценку условий труда

Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации уведомляет о регистрации Общества с ограниченной ответственностью «ЮРКОН» в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда, под регистрационным номером № 116 от 12 октября 2015 г.

В соответствии с пунктом 14 Правил допуска организаций к деятельности по проведению специальной оценки условий труда, их регистрации в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда, приостановления и прекращения деятельности по проведению специальной оценки условий труда, а также формирования и ведения реестра организаций, проводящих специальную оценку условий труда, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2014 г. № 599, в случае изменения сведений, содержащихся в реестре, организация обязана в течение десяти рабочих дней со дня таких изменений направить соответствующее заявление в Минтруд России с указанием сведений, подлежащих изменению, и при необходимости с приложением копий соответствующих документов.

Директор Департамента
условий и охраны труда



В.А. Корж



РОСАККРЕДИТАЦИЯ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ

№ 0012669

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ

№ RA.RU.21ЭМ86 выдан 22 мая 2018 г.

номер аттестата аккредитации и дата выдачи

Настоящий аттестат выдан Обществу с ограниченной ответственностью «Юркон»

наименование и ИНН (СНИЛС) заявителя
ИНН: 5612066367

460035, РОССИЯ, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Новгородская, д. 99

место нахождения (место жительства) заявителя

и удостоверяет, что Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью «Юркон»

наименование

460035, РОССИЯ, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Новгородская/ул. Комсомольская, д. 99/231

адрес места (мест) осуществления деятельности

соответствует требованиям ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009

аккредитован(о) в качестве Испытательной лаборатории (центра)

в соответствии с областью аккредитации, область аккредитации определена в приложении к настоящему аттестату и является неотъемлемой частью аттестата.

Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 17 августа 2015 г.

(Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице)

Руководитель (заместитель Руководителя)
Федеральной службы по аккредитации

О.И. Мальцев
инициалы, фамилия

подпись



1	2	3	4	5	6	7
18	ГОСТ 31192.1-2004	Промышленные здания, фабрики, заводы	-	-	-	(60-170) дБ
19	ГОСТ 31192.2-2005	Вибрация: стандарты	-	-	-	(60-170) дБ
20	ГОСТ 31193-2004	Вибрация: стандарты	-	-	-	(60-170) дБ
21	МУ 3911-85	Вибрация: стандарты	-	-	-	(60-170) дБ

КОПИЯ ВЕРНА

27.08.2021

1	2	3	4	5	6	7
23	ПСИДВ 41.000.002.01. Ручное измерение по экспозиции спектра виброметра портативного Октава-110А РЭ 4381-003-76596338-06 (МН ПКФ 12-006)	Промышленные здания, фабрики, заводы	-	-	-	(60-170) дБ
24	ГОСТ 24948-2016	Вибрация: стандарты	-	-	-	(60-170) дБ
25	ГОСТ 26824-2010	Вибрация: стандарты	-	-	-	(60-170) дБ
26	МУК 4.3.2812-10	Вибрация: стандарты	-	-	-	(60-170) дБ
27	МУ 2.2.4706-98 МУ ОТ РМ 01-98	Вибрация: стандарты	-	-	-	(60-170) дБ
28	МУК 4.3.2756-10	Вибрация: стандарты	-	-	-	(60-170) дБ

1	2	3	4	5	6	7
21	МУ 3911-85	Промышленные здания, фабрики, заводы	-	-	-	(60-170) дБ
22	МУ 2946-83	Вибрация: стандарты	-	-	-	(60-170) дБ
23	ПСИДВ 41.000.002.01. Ручное измерение по экспозиции спектра виброметра портативного Октава-110А РЭ 4381-003-76596338-06 (МН ПКФ 12-006)	Вибрация: стандарты	-	-	-	(60-170) дБ

1	2	3	4	5	6	7
29	МУ 2.6.1.2838-11, п.5	Жилые дома, общественные здания и промышленные здания	-	-	-	50 дБ/ч - 10 дБ/ч
30	МУ 2.27.6.1.20-04	Промышленные здания, фабрики, заводы	-	-	-	50 дБ/ч - 10 дБ/ч
31	МУ 2.6.1.3015-12	Вибрация: стандарты	-	-	-	5 мЗв/ч - 10 дБ/ч
32	РЭ дозиметр-радиометр МКС-АТ 117М	Вибрация: стандарты	-	-	-	50 дБ/ч - 10 дБ/ч
33	РЭ дозиметр-радиометр ДКС-АТ 1123	Вибрация: стандарты	-	-	-	50 дБ/ч - 10 дБ/ч

1	2	3	4	5	6	7
33	РЭ дозиметры рентгеновского и гамма излучения ДКС-АТ1123	Прогнод-спешная среда, фантасические факторы, Нормализация	-	-	Средняя мощность дозы ионизирующего излучения при мощности дозы в импульсе до 1,3 Зв/с и длительности импульса не менее 10 нс	0,1 мЗв/ч - 10 Зв/ч
34	Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России от 24.01.2014 г. № 33н (Приложение 28 33)	Прогнод-спешная среда, фантасические факторы, Нормализация	-	-	Амбиентная доза (доза) рентгеновского и гамма-излучения	10 мЗв-10 Зв
35	Методика проведения специальной оценки условий труда (приказание № 20), утв. приказом Минтруда России от 24.01.2014 г. № 33н	Прогнод-спешная среда, фантасические факторы, Нормализация	-	-	Потоковые микрорганализмы (1-IV группа)	Наличие/отсутствие
36	Паспорт динамометров общего назначения Т6 2.782.070	Факторы трудового процесса	-	-	Тяжесть трудового процесса: - физическая динамическая нагрузка груза вручную; - статистические рабочие движения - статистическая нагрузка - работа лопат; - наклоны корпуса тела работникам; - перемещение в пространстве - масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную; - према	(0 - 2.10000) кг м (0 - 1.50000) кг (0 - 80000) ед (0 - 60000) кг с (0-100) кг (0 - 1000) см (0 - 50) см (0,1 - 30) кг (1-60) с (1-60) мин
37	Паспорт Скоростной измерительной системы чешский СОСР-42068.0.061.018	Факторы трудового процесса	-	-	Измеряемость трудовых процессов: - число производственных объектов одновременно наблюдения; - работа с оптическими приборами; - нагрузка на голосовой аппарат; - число элементов (приемов), выполняемых для реализации простого задания; - монотонность производственной обстановки	(0 - 3600) ед/час (0 - 100) см (0 - 100) % (0 - 40) час (0 - 100) см (0 - 100) %
38	Методика проведения специальной оценки условий труда (приказание № 21), утв. приказом Минтруда России от 24.01.2014 г. № 33н	Прогнод-спешная среда, фантасические факторы, Нормализация	-	-	Амбиентная доза (доза) рентгеновского и гамма-излучения	10 мЗв-10 Зв

1	2	3	4	5	6	7
43	МУК 4.3.2491-09	Производственная среда. Физические факторы. <i>Неизлучающие</i> иные излучения	-	-	Электронические поля: на частоте 40 – 51 ГГц Излучения магнитного поля на частоте 49 – 51 ГГц Напряженность магнитного поля на частоте 49 – 51 ГГц Электронические поля радиочастотного диапазона частот 60 кГц – 300 МГц: - напряженность электрического поля Магнитные поля радиочастотного диапазона частот 60 кГц – 300 МГц: - напряженность магнитного поля Электронические поля радиочастотного диапазона частот 300 МГц-40 ГГц: - плотность потока энергии	(5 – 1000) В/м 0,1 мкТл- 5,0 мГн 50 мА/м - 8 А/м (0,4-10) В/м (0,05 – 8) мГн (0,26 – 1000000) мВт/см² (0,26 – 1000000) мВт/см² (0,26 – 1000000) мВт/см² (0,26 – 1000000) мВт/см²
44	ГОСТ 12.1.006-84		-	-		
45	МУК 4.3.1167-02	Передаточные радиотехнические объекты, проектируемые, проектируемые, проектируемые	-	-	-	плотность потока энергии в диапазоне частот (0,3-40) ГГц
46	МУК 4.3.2501-09	Передаточные радиотехнические объекты, проектируемые, проектируемые, проектируемые	-	-	-	плотность потока энергии в диапазоне частот (0,3-40) ГГц
47	МУК 4.3.677-97, раздел 4		-	-	-	напряженность электрического поля в диапазоне частот (0,06-30) МГц напряженность магнитного поля в диапазоне частот (0,06-30) МГц Ультразвуковые излучения: - интенсивность ультразвукового излучения в диапазоне длин волн: УЗ-А (31-400) нм УЗ-В (280 - 315) нм УЗ-С (315 - 1000) нм
48	Руководство по эксплуатации прибора комбинированного типа СИЗ-01 (соед. 12в) УФ-диагност		-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7
39	Приказ Минприроды России от 05.12.2014 г. № 976н	Средства индивидуальной защиты	-	-	Оценка эффективности прикладных решений, применяемых на рабочих местах по обеспечению безопасности труда, средств индивидуальной защиты: - оценка соответствия наименования СИЗ и формы их выдачи - оценка наличия документов, подтверждающих соответствие СИЗ требованиям технического регламента; - наличие эксплуатационной документации и маркировки СИЗ, соответствующих требованиям технического регламента - оценка комплектности СИЗ; - базовая и общая балансная оценка по показателям эффективности выбора и применения СИЗ; - итоговая балансная оценка по показателям эффективности выбора и применения СИЗ; - результаты комплексной оценки эффективности СИЗ; - исправность (использованность) средств индивидуальной защиты, применяемых на рабочих местах по обеспечению безопасности СИЗ которого проводилась оценка эффективности; - возможность снижения класса (подкласса) условий труда на вредного производственного фактора	соответствует/ не соответствует наличие/ отсутствие наличие/ отсутствие соответствует/ не соответствует (0-1) баллов (0-1) баллов (0-1) баллов исправно/ неисправно возможно/ невозможно
40	ГОСТ 12.1.045-84	Производственная среда	-	-	Электротехническое поле:	
41	ГОСТ Р 51724-2001	Электрические факторы	-	-	Ионизирующее поле:	0,3-180 кВ/м
42	ГОСТ 12.1.002-84	Неионизирующие электромагнитные поля	-	-	Интенсивность постоянного магнитного поля	(0,5-200) А/м
					Напряженность электрического поля частотой 50 Гц :	(5 - 1000) В/м
					на участках от 45 Гц до 55 Гц	

[illegible]

3	МУК 4.10.374-06
4	ФГИС М 143415.001.570Р5 Руко- водство по эксплуатации газоана- лизатора «Сенсит-200»
5	ФР.1.31.2014.17907 (МУ 08-47/354)
6	ФР.1.31.2014.17902 (МУ 08-47/355)
7	ФР.1.31.2014.17904 (МУ 08-47/356)

14	РЭ БНББ-ЭЗ 14.010.07.02.41-01 «Испытания параметров магнитного и электрического полей промышленной частоты» ББ-50»
15	РЭ БНБББ-14.010.07.02.41-01 «Изучение параметров магнитного и электрического полей промышленной частоты» ББ-метр-А1-403»
16	РЭ БНБББ-11.11.73.04.03 «Испытания параметров электрического и магнитного полей» ББ-метр-А1-402»

12	ТПСУ.411172.011 РЭ «Матрица-тестер» портативный модульный 250»	- максимальное значение модуля индукции (В) постоянного магнитного поля (0,002-260) Вт/Гц - модуль индуктивности (Н) постоянный 1,6 мГн-2108 мГн - максимальное значение модуля индукции (В) переменного магнитного поля частотой от 0,5 до 200 Гц (0,002-1014) Вт/Гц - максимальное значение модуля индуктивности (Н) магнитного поля частотой от 0,5 до 200 Гц (ГГц-8000) мГн - максимальное значение модуля индукции (В) магнитного поля частотой от 1 до 400 Гц (0,4-260) Вт/Гц - максимальное значение модуля индуктивности (Н) магнитного поля частотой от 1 до 400 Гц (0,72-208) мГн - максимальное значение модуля индукции (В) магнитного поля частотой от 50 до 1 Гц (0,002-260) Вт/Гц - максимальное значение модуля индуктивности (Н) магнитного поля частотой 50 и 1 Гц 1,6 мГн-208 мГн
----	--	---

08. 2021

1	2	3	4	5	6
17	РЭ «Измерить направление поля магнитарный трансмиссионный ИГМ-101М»	Промышленности на суда. <i>Безопасность: без изучения</i>	-	-	Электронные и магнитные поля радиочастотного диапазона: Напряженность электрического поля с антенной Е01 на частотах (30-50) кГц (1,15 – 113) В/м (1,0 – 100) МГц (0,8 – 85) В/м (0,7 – 70) В/м (0,5 – 50) В/м (0,3 – 35) В/м (0,1 – 12) ГГц (0,5 – 50) В/м Напряженность магнитного поля с антенной H01 на частотах (30-50) кГц (50 – 70) мТл (50 – 60) А/м (0,5 – 50) А/м (0,15 – 15) А/м Напряженность магнитного поля с антенной H02 на частотах (1 – 15) МГц (1,5 – 3) МГц (3 – 50) МГц Плотность потока энергии с антенной E01 на частотах (30-50) кГц (0,05 – 300) МВт/м² (300 – 500) МВт/м² (500 – 700) МВт/м² (700 – 1000) МВт/м² (1 – 12) ГГц (2,4 – 2,5) ГГц

1	2	3	4	5	6
21	РЭ ИРМ-6100-000 РЭ "Измеритель массовой концентрации пыли" "АЭКО-000-П"	Противопоказания (рабочая среда): <i>Допустимые концентрации вредных веществ</i>	-	-	Аэрозоль преимущественно фиброгенного действия (А1001)
22	РЭ ИРМ-6100-000 РЭ "АЭКО-000-П"	Противопоказания (рабочая среда): <i>Допустимые концентрации вредных веществ</i>	-	-	Аэрозоль преимущественно фиброгенного действия (А1001)
23	РЭ прибора комбинированного "ТКА-ПКМ" (исполнение 02)	Противопоказания (рабочая среда): <i>Допустимые концентрации вредных веществ</i>	-	-	освещенность рабочей поверхности: Е (10-200 000) лк Яркость в освещаемом направлении дна (0,38-0,76) мкВт/см² освещенность рабочей поверхности: Е (10-200 000) лк Коэффициент пульсации искусственного освещения Кд
24	РЭ прибора комбинированного "ТКА-ПКМ" (исполнение 00)	Противопоказания (рабочая среда): <i>Допустимые концентрации вредных веществ</i>	-	-	Яркость в освещаемом направлении дна (0,38-0,76) мкВт/см² освещенность рабочей поверхности: Е (10-200 000) лк Коэффициент пульсации искусственного освещения Кд
25	РЭ прибора комбинированного "ТКА-ПКМ" (исполнение 09)	Противопоказания (рабочая среда): <i>Допустимые концентрации вредных веществ</i>	-	-	Яркость в освещаемом направлении дна (0,38-0,76) мкВт/см² освещенность рабочей поверхности: Е (10-200 000) лк Коэффициент пульсации искусственного освещения Кд
26	РЭ прибора комбинированного "ТКА-ПКМ" (исполнение 12), (13)	Противопоказания (рабочая среда): <i>Допустимые концентрации вредных веществ</i>	-	-	энергетическая эквивалентность в направлении дна волны: УФ-А 315-400 нм энергетическая эквивалентность в направлении дна волны: УФ-В 315-375 нм энергетическая эквивалентность в направлении дна волны: УФ-С 280-320 нм освещенность рабочей поверхности: Е (10-200 000) лк Температура воздуха (10-28) °С освещенность рабочей поверхности: Е (1-200 000) лк
27	РЭ прибора комбинированного "ТКА-ПКМ" (исполнение 13)	Противопоказания (рабочая среда): <i>Допустимые концентрации вредных веществ</i>	-	-	Температура воздуха (10-28) °С освещенность рабочей поверхности: Е (1-200 000) лк
28	РЭ ИСУС 2.8х9.005 РЭ дозиметр "ТКА-Линкс"	Противопоказания (рабочая среда): <i>Допустимые концентрации вредных веществ</i>	-	-	Температура воздуха 20-минус 40 до 85 °С (3-47) °С Скорость движения воздуха (0,1-20) м/с Атмосферное давление (80-110) кПа Интенси-тет теплового (инфракрасного) излучения (лиметрическая освещенность) (100-10000) Вт/м² Средняя температура поверхности, ГИ от минус 10 до 85 °С
29	РЭ ВВЕК-43.1110.01 РЭ "Измеритель параметров микроклимата Метоскан-М"	Противопоказания (рабочая среда): <i>Допустимые концентрации вредных веществ</i>	-	-	Температура воздуха (10-28) °С Скорость движения воздуха (0,1-20) м/с Атмосферное давление (80-110) кПа Интенси-тет теплового (инфракрасного) излучения (лиметрическая освещенность) (100-10000) Вт/м² Средняя температура поверхности, ГИ от минус 10 до 85 °С

1	2	3	4	5	6
18	РЭ ГНББ.111.007.РЭ «Измеритель средней лазер- тронной мощности излучений ГР- 41»	Промышлен- ность, сред- няя лазерная мощность излучения	-	-	Энергетические и магнитные поля радиа- ции: - паразитное электрическое поле в диа- пазоне частот АП-1 (0.03-300) МГц АП-3 (0.03-300) МГц АП-2 (0.3-40) ГГц АП-1 (0.3-40) ГГц - паразитное магнитное поле в диапа- зоне частот АП-5 (0.03-50) МГц - плотность потока энергии от диатроме че- сто:
					(10-1500) В/м (0.5 - 300) В/м (61.4 - 1940) В/м (1-40) В/м (0.05 - 8) А/м (26.5 - 600000) мВт/см ²
					АП-4 (0.03-300) МГц АП-5 (0.03-300) МГц АП-2 (0.3-40) ГГц АП-1 (0.3-40) ГГц
					(0.066-2.800) мВт/см ² (10 ⁻³ - 10 ³) мВ/Вс ² (0.26 - 100000) мВ/Вс ²
19	РЭ ВВББ.710000.001 РЭ «Лазерный дальномер ЛД-07»		-	-	Лазеры и излучение: - облученность в диатроме λ (0.4 - 1.0) мкм (1.0-20.0) мкм - энергетическая экспозиция в диатроме λ: (0.4 - 1.0) мкм (1.0-20.0) мкм - суммарная энергетическая экспозиция от непрерывного или импульсного излучения в диапазоне λ (0.4 - 1.0) мкм - суммарная энергетическая экспозиция от непрерывного или импульсного излучения в диапазоне λ (1.0 - 20.0) мкм
					(10 ⁻⁴⁻¹) В/Вс ² (10 ⁻⁴⁻² · 10 ⁻³) Дж/см ² (10 ⁻⁴⁻¹) Дж/см ² (10 ⁻⁴⁻¹⁰) Дж/см ² (10 ⁻⁵⁻³ · 10 ⁻³) Дж/см ²
20	РЭ «Измеритель средней мощности лазерного излу- чения «Сонет 1К»		-	-	Лазеры и излучение: - средняя мощность в диатроме λ (0.2-20) мкм - средняя максимальная мощность, мощность импульса в диатроме λ (0.2-20) мкм - максимальная мощность энергии при дли- тельности импульса 100 нс - 10 мс
					(30-10000) Вт (4-10) кВт/см ² (0.1 - 50) Дж/см ²

1	2	3	4	5	6
30	Паспорт ВВТ-1.407351.003 ПС-1 микрометра портативного типа МД-14		-	-	Скорость движения воздуха (0,05-30) м/с от 10 до 50 м/с
31	РЭ ВНЕК-33.1110.06 РЭ "Измеритель параметров микроклимата Метасон"	Производственные среды; помещения значительных и общественные. <i>Параметры микроклимата</i>	-	-	Температура воздуха (0,1-20) мПа Относительная влажность воздуха (3-97) % Скорость движения воздуха (80-110) дПа (600-825) мм рт.ст.
32	РЭ ВНЕК-33.1121.04 РЭ "Исметр радиометр тепловылучения"	<i>Параметры микроклимата</i>	-	-	Атмосферное давление Интенсивность тепловылучения (инфракрасного излучения) (энергетическая освещенность) Температура среды (ТНС-индекс), М (10-1900) Вт/м² (10-50) °C Результативная температура помещения, Тр (5-40) °C Интенсивность тепловылучения (энергетическая освещенность) (10-2500) Вт/м² (165-500) Вт/м² (50)
33	Паспорт ПДНМ-3.004.000.00 ПС радиометр энергетической освещенности переносной РАТ-ЭН-Класс-41	Производственные среды. <i>Излучение</i>	-	-	Энергетическая освещенность (инфракрасного излучения) (10-2500) Вт/м²
34	РЭ радиометр-разометр ПС-117М	Производственные среды. <i>Излучение</i>	-	-	количество амбиентной дозы рентгеновского и γ -излучения - амбиентная доза рентгеновского и γ -излучения - мощность амбиентной дозы нейтрального излучения пучковой-бериллиевых источников - амбиентная доза нейтрального излучения пучковой-бериллиевых источников - плотность потока нейтрального излучения - плотность потока альфа-частиц - плотность потока бета-частиц - энергия

[illegible][illegible][illegible]

1	2	3	4	5	6	7
55	Сайфил 2.2.4.3359.16 (раздел VII)	Противоактив- ная среда. <i>Неполярные ионы и их пары</i>		Эксплуатационные поля на рабочих ме- стах электроустановок (ЭУМ): напряженность электрического поля: - на частотах от 5 Гц до 2 кГц - на частотах от 2 кГц до 400 кГц напряженность магнитного поля: - на частотах от 5 Гц до 2 кГц - на частотах от 2 кГц до 400 кГц плотность потока электромагнитного излучения на частотах от 2 кГц до 2 ГГц плотность потока энергии на частотах 300 МГц-300 ГГц Напряженность электромагнитного поля Эксплуатационные и магнитные поля радиоче- стотного диапазона частоты 16-30 кГц: - напряженность электрического поля - напряженность магнитного поля Эксплуатационные и магнитные поля радиоче- стотного диапазона частоты 30 кГц - 100 МГц: - напряженность электрического поля - напряженность магнитного поля - электромагнетизм экранирование Эксплуатационные и магнитные поля радиоче- стотного диапазона частоты 0,16 - 100000 мкВ/см ² - электромагнетизм экранирование - электромагнетизм экранирование	(5 - 1000) В/м (0,5 - 40) В/м 50 мВ/м - 4 А/м (4 - 400) мВ/м 62,5 мВ/м - 5 мВ/м (5 - 500) ГГц (2,6 ³ - 10 ⁴) мкВт/см ² (0,3 - 180) мВ/м (0,19 - 3000) В/м 5 мВ/м - 100 А/м (10 - 1500) В/м (0,1 - 10) А/м (0,26 - 100000) мкВ/см ² - -	
55	РЭ лаборатория шума и виб- рации Ассентон БМБС.438.510-001РЭ	Противоактив- ная среда <i>Высокая частота и ее пары</i>	-	Напряженность: - среднесекундные корректированные уровни звукового давления с частотными кор- ректиками Z1, G, с предельными характеристи- ками S, 100, 1000 - остальные и 1/3-звонные эквивалентные среднеквадратичные значения звукового да- вления звуковым давлением 2, 4, 8, 16 ГПа	(30 - 150) дБ (30 - 150) дБ	

ОГРН 5612066321
Орскон
ОГРН 1086658012131
р.г. Оренбург

СЕРТИФИКАТ ЭКСПЕРТА НА ПРАВО ВЫПОЛНЕНИЯ
РАБОТ ПО СПЕЦИАЛЬНОЙ ОЦЕНКЕ УСЛОВИЙ ТРУДА

Серия 003 № 0007338
(серия и номер сертификата)

Настоящим удостоверяется, что

Кормин

фамилия и отчество эксперта

Михаил Владиславович

аттестован (а) на право выполнения работ по специальной оценке условий труда

Дата выдачи сертификата эксперта « 05 » 06 20 20 г.

Дата окончания срока действия сертификата « 04 » 06 20 25 г.

Первый заместитель Министра труда и
социальной защиты Российской
Федерации

M. T.

А.В. Вовченко

Инициалы, фамилия

МО-Омбудсман: Москва, 2010 г. -Б.- Омбудсман № 05-05-09/0309.НС РФ. ТЗ № 305. Тел.: (495) 7-6-47-42. www.omud.ru

Сведения об организации, проводящей специальную оценку условий труда

1. Общество с ограниченной ответственностью "Юркон"

(полное наименование организации)

2. 460035, Россия, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Новгородская/ Комсомольская, д. 99/231; (3532) 67-20-44; malov.urkon@mail.ru

(место нахождения и осуществления деятельности организации, контактный телефон, адрес электронной почты)

3. Номер в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда (оказывающих услуги в области охраны труда) 116

4. Дата внесения в реестр организаций, проводящих специальную оценку условий труда (оказывающих услуги в области охраны труда) 12.10.2015

5. ИНН 5612066367

6. ОГРН организации 1085658012131

7. Сведения об испытательной лаборатории (центре) организации:

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц	Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице
1	2
RA.RU.21ЭМ86	17 августа 2015 г.

8. Сведения об экспертах и иных работниках организации, участвовавших в проведении специальной оценки условий труда:


№ п/п	Дата проведения измерений	Ф.И.О. эксперта (работника)	Должность	Сведения о сертификате эксперта на право выполнения работ по специальной оценке условий труда		Регистрационный номер в реестре экспертов организаций, проводящих специальную оценку условий труда
				номер	дата выдачи	
1	2	3	4	5	6	7
1	13.08.2021	Кормин Михаил Владиславович	Старший эксперт по анализу факторов условий труда	003 0007338	05 июня 2020 г.	1736

9. Сведения о средствах измерений испытательной лаборатории (центра) организации, использовавшихся при проведении специальной оценки условий труда:

№ п/п	Дата проведения измерений	Наименование вредного и (или) опасного фактора производственной среды и трудового процесса	Наименование средства измерений	Регистрационный номер в Государственном реестре средств измерений	Заводской номер средства измерений	Дата окончания срока поверки средства измерений
1	2	3	4	5	6	7
1	13.08.2021	Химический фактор	Измеритель параметров микроклимата с шаровым термометром "Метеоскоп-М"	32014-11	405919	22.09.2021
2	13.08.2021	Химический фактор	Секундомер механический СОСпр-26-2 "Агат" 4295А	2231-72	8622	27.10.2021
3	13.08.2021	Химический фактор	Газоанализатор мультигазовый "СЕНСИС 200"	37369-08	80800035	27.06.2022
4	13.08.2021	Шум	Рулетка измерительная строительная Р5УЗК	35279-07	5	24.01.2022
5	13.08.2021	Шум	Измеритель параметров микроклимата с шаровым термометром "Метеоскоп-М"	32014-11	405919	22.09.2021
6	13.08.2021	Шум	Секундомер механический СОСпр-26-2 "Агат" 4295А	2231-72	8622	27.10.2021
7	13.08.2021	Шум	Акустический прибор 05000	09383-83	53944	27.04.2022

8	13.08.2021	Шум	Шумомер-виброметр, анализатор спектра ЭКОФИ-ЗИКА-110А	48906-12	АЭ110628	31.05.2022
9	13.08.2021	Вибрация общая	Измеритель параметров микроклимата с шаровым термометром "Метеоскоп-М"	32014-11	405919	22.09.2021
10	13.08.2021	Вибрация общая	Секундомер механический СОСпр-26-2 "Агат" 4295А	2231-72	8622	27.10.2021
11	13.08.2021	Вибрация общая	Шумомер-виброметр, анализатор спектра ЭКОФИ-ЗИКА-110А	48906-12	АЭ110628	31.05.2022
12	13.08.2021	Вибрация общая	Вибратор калибровочный тип 4294	14925-95	1218143	15.11.2021
13	13.08.2021	Вибрация локальная	Измеритель параметров микроклимата с шаровым термометром "Метеоскоп-М"	32014-11	405919	22.09.2021
14	13.08.2021	Вибрация локальная	Секундомер механический СОСпр-26-2 "Агат" 4295А	2231-72	8622	27.10.2021
15	13.08.2021	Вибрация локальная	Шумомер-виброметр, анализатор спектра ЭКОФИ-ЗИКА-110А	48906-12	АЭ110628	31.05.2022
16	13.08.2021	Вибрация локальная	Вибратор калибровочный тип 4294	14925-95	1218143	15.11.2021
17	13.08.2021	Микроклимат	Рулетка измерительная строительная Р5УЗК	35279-07	5	24.01.2022
18	13.08.2021	Микроклимат	Измеритель параметров микроклимата с шаровым термометром "Метеоскоп-М"	32014-11	405919	22.09.2021
19	13.08.2021	Световая среда	Люксметр-яркоммер ТКА-ПКМ (02)	24248-09	025513	13.01.2022
20	13.08.2021	Световая среда	Рулетка измерительная строительная Р5УЗК	35279-07	5	24.01.2022
21	13.08.2021	Световая среда	Мультиметр цифровой DT-932N	58550-14	161229209	02.09.2021
22	13.08.2021	Световая среда	Измеритель параметров микроклимата с шаровым термометром "Метеоскоп-М"	32014-11	405919	22.09.2021
23	13.08.2021	Тяжесть трудового процесса	Рулетка измерительная строительная Р5УЗК	35279-07	5	24.01.2022
24	13.08.2021	Тяжесть трудового процесса	Секундомер механический СОСпр-26-2 "Агат" 4295А	2231-72	8622	27.10.2021
25	13.08.2021	Тяжесть трудового процесса	Динамометр электронный АЦД/1У-0,5/1И-2	50803-12	4504	30.12.2021
26	13.08.2021	Тяжесть трудового процесса	Угломер с нониусом "MICRON"	32515-06	1.1911083	14.04.2022
27	13.08.2021	Напряженность трудового процесса	Секундомер механический СОСпр-26-2 "Агат" 4295А	2231-72	8622	27.10.2021

Руководитель организации, проводящей
специальную оценку условий труда

(подпись)  Малов Дмитрий Владимирович
Ф.И.О.

27.08.2021
(дата)



Перечень рабочих мест, на которых проводилась специальная оценка условий труда

Наименование организации: Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Дерябинская средняя общеобразовательная школа»

Индивидуальный номер рабочего места	Наименование рабочего места и источников вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса	Численность работников, занятых на данном рабочем месте (чел.)	Наличие аналогичного рабочего места (рабочих мест)	Наименование вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса и продолжительность их воздействия на работника в течение рабочего дня (смены) (%)																			
				химический фактор	биологический фактор	аэрозоли вредного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	электромагнитные поля	факторы неионизирующего излучения	поля и излучения	лазерное излучение факторы неионизирующего излучения	поля и излучения	неионизирующее излучение	микроклимат	световая среда	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса	травмоопасность	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
МКОУ "Дерябинская СОШ"																							
1	Рабочее место главного бухгалтера; система искусственного освещения	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	-	-	-	-	
2	Рабочее место бухгалтера; система искусственного освещения	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	-	-	-	-	
3	Рабочее место учителя информатики; система искусственного освещения, напряженность трудового процесса	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	-	100	-	-	
4	Рабочее место заместителя директора по УР; система искусственного освещения	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	-	-	-	-	
5	Рабочее место документоведа; система искусственного освещения	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	-	-	-	-	
6	Рабочее место заместителя директора по ВР; система искусственного освещения	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	-	-	-	-	
7	Рабочее место инженера по охране труда; система искусственного освещения	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	-	-	-	-	
8	Рабочее место директора; система искусственного освещения	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	-	-	-	-	
9	Рабочее место педагога-библиотекаря; система искусственного освещения, напряженность трудового процесса	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	-	100	-	-	
10	Рабочее место учителя обществознания; система искусственного освещения, напряженность трудового процесса	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	-	100	-	-	
11	Рабочее место учителя русского языка и литературы; система искусственного освещения,	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	-	100	-	-	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

полная ведомость результатов проведения следственных действий

Таблица 1

Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность работников из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единица - человек)							
		класс 1	класс 2	класс 3				класс 4	
				3.1	3.2	3.3	3.4.		
всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда								
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
56	56	0	54	2	0	0	0	0	
58	58	0	56	2	0	0	0	0	
50	50	0	48	2	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Таблица 2

	0				
	0				
	0				

[illegible]

[illegible]

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА

по результатам специальной оценки условий труда

№ 9107/2021

(идентификационный номер)

27.08.2021

(дата)

1. На основании:

- Федерального закона Российской Федерации N 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда",
 - приказа Минтруда России №33н от 24.01.2014г «Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по её заполнению»,
 - приказа «Об организации и проведении специальной оценки условий труда» № 176 от 06.07.2021
- проведена специальная оценка условий труда совместно с работодателем:

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Дерябинская средняя общеобразовательная школа»; Адрес: 624379 Свердловская область, Верхотурский район, с. Дерябино, ул. Центральная, 21

2. Для проведения специальной оценки условий труда по договору № 2/21-259 от 11.06.2021 привлекалась организация, проводящая специальную оценку условий труда:

Общество с ограниченной ответственностью "Юркон"; 460035, Россия, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Новгородская/ Комсомольская, д. 99/231; Регистрационный номер - 116 от 12.10.2015

и эксперт(ы) организации, проводящей специальную оценку условий труда:

Кормин Михаил Владиславович (№ в реестре: 1736)

3. Результат проведения специальной оценки условий труда (СОУТ).

3.1. Количество рабочих мест, на которых проведена СОУТ: 56

3.2. Рабочие места, подлежащие декларированию:

Рабочие места, на которых вредные факторы не идентифицированы:

Отсутствуют

Рабочие места, на которых вредные факторы не выявлены по результатам СОУТ (оптимальные или допустимые условия труда):

1. Главный бухгалтер (1 чел.);

2. Бухгалтер (1 чел.);

5. Документовед (1 чел.);

7. Инженер по охране труда (1 чел.);

23. Техник-лаборант (1 чел.);

24. Уборщик (2 чел.);

25. Рабочий по ремонту (1 чел.);

26. Дворник (1 чел.);

33. Уборщик (2 чел.);

37. Уборщик (1 чел.);

38. Прачка (1 чел.);

40. Кухонный рабочий (1 чел.);

41. Вахтер (1 чел.);

43. Шеф-повар (1 чел.);

45. Младший воспитатель (1 чел.);

47. Младший воспитатель (1 чел.);

49. Заведующий хозяйством (1 чел.);

51. Шеф-повар (1 чел.);

52. Кухонный рабочий (1 чел.);

54. Водитель (1 чел.);

55. Электрик (1 чел.).

3.3. Количество рабочих мест с оптимальными и допустимыми условиями труда: 54

3.4. Количество рабочих мест с вредными и опасными условиями труда: 2

3.5. Выявленные вредные и (или) опасные производственные факторы на основе измерений и оценок:

Наименование вредного и (или) опасного производственного фактора	Кол-во рабочих мест
Световая среда	2
Тяжесть трудового процесса	2

4. Результаты специальной оценки условий труда представлены в:

- картах СОУТ;
- протоколах оценок и измерений ОВПФ;
- сводной ведомости результатов СОУТ.

5. По результатам специальной оценки условий труда разработан перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда для 2 рабочих мест.

6. Рассмотрев результаты специальной оценки условий труда, эксперт заключил:

- 1) считать работу по СОУТ завершенной;
- 2) перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда передать для утверждения работодателю.

Дополнительные предложения эксперта: отсутствуют.


Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

1736

(№ в реестре
экспертов)

Старший эксперт по анализу
факторов условий труда

(должность)



Кормин Михаил Владиславович
(Ф.И.О.)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА
по результатам проведения идентификации потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов

№ 9107/2021 27.08.2021
(идентификационный номер) (дата)

Дата проведения идентификации: 13.08.2021 г.

Сведения об организации, проводящей специальную оценку условий труда:

Общество с ограниченной ответственностью "Юркон"
(полное наименование организации)

460035, Россия, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Новгородская/ Комсомольская, д. 99/231; (3532) 67-20-44; malov.irkon@mail.ru
(место нахождения и осуществления деятельности организации, контактный телефон, адрес электронной почты)

Номер в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда (оказывающих услуги в области охраны труда): 116

Дата внесения в реестр организаций, проводящих специальную оценку условий труда оказывающих услуги в области охраны труда: 12.10.2015

ИНН организации 5612066367

ОГРН организации 1085658012131

Сведения об испытательной лаборатории (центре) организации, проводящей специальную оценку условий труда:

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц	Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице
RA.RU.21ЭM86	17.08.2015

В соответствии с Федеральным законом РФ от 28.12.2013 г. № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда» (в ред. посл. изм. и доп.), на основании указаний Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.01.2014 г. №33н «Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда; Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению» (в ред. посл. изм. и доп.), в рамках Договора № 2/21-259 от 11.06.2021 г. с *Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Дерябинская средняя общеобразовательная школа»* мною, Экспертом по специальной оценке условий труда (*Кормин Михаил Владиславович*; регистрационный номер *1736* в Реестре экспертов по специальной оценке условий труда) для целей специальной оценки условий труда проведена идентификация потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов на *56* рабочих местах.

б) в отношении рабочих мест, на которых потенциально вредные и (или) опасные производственные факторы идентифицированы - в Таблице 2.

Таблица 2. Перечень рабочих мест, на которых потенциально вредные и (или) опасные производственные факторы идентифицированы

№ РМ	Наименование РМ (по штатному расписанию)	Наличие аналогичного РМ	Наименование идентифицированного вредного и (или) опасного производственного фактора	Источник фактора	Продолжительность воздействия в течение рабочего дня (смены), час.
МКОУ "Дерябинская СОШ"					
1	Главный бухгалтер	-	Световая среда	-	5.6
2	Бухгалтер	-	Световая среда	-	5.6
5	Документовед	-	Световая среда	-	5.6
7	Инженер по охране труда	-	Световая среда	-	5.6
23	Техник-лаборант	-	Световая среда	-	В течение смены
24	Уборщик	-	Тяжесть трудового процесса Шум	ручной электроинструмент	0.4
25	Рабочий по ремонту	-	Вибрация локальная Тяжесть трудового процесса Шум	ручной электроинструмент	0.4
26	Дворник	-	Вибрация локальная Тяжесть трудового процесса	Триммер бензиновый Триммер бензиновый	0.8 0.8
с. Дерябино, ул. Молодежная, 8					
33	Уборщик	-	Тяжесть трудового процесса	-	В течение смены
с. Дерябино, ул. Молодежная, 7					
37	Уборщик	-	Тяжесть трудового процесса	-	В течение смены
38	Прачка	-	Световая среда Тяжесть трудового процесса	-	5.6
40	Кухонный рабочий	-	Микроклимат Световая среда Тяжесть трудового процесса	-	5.6 5.6 5.6
41	Вахтер	-	Световая среда Напряженность трудового процесса	-	В течение смены
43	Шеф-повар	-	Световая среда	-	5.6
с. Дерябино, ул. Центральная, 15					
45	Младший воспитатель	-	Шум Световая среда Тяжесть трудового процесса	Пылесос бытовой	0.8 3.2 В течение смены
47	Младший воспитатель	-	Шум Световая среда Тяжесть трудового процесса	Пылесос бытовой	0.8 3.2 В течение смены
49	Заведующий хозяйством	-	Световая среда Тяжесть трудового процесса	-	5.6 В течение смены
51	Шеф-повар	-	Световая среда	-	5.6

52	Кухонный рабочий	-	Микроклимат Световая среда	-	5.6
			Тяжесть трудового процесса	-	5.6
			Химический	Автобус ПАЗ	4.8
			Шум	Автобус	4.8
			Вибрация общая	Автобус	4.8
			Вибрация локальная	Автобус	4.8
			Тяжесть трудового процесса	-	В течение смены
			Напряженность трудового процесса	-	В течение смены
			Тяжесть трудового процесса	-	В течение смены
54	Водитель	-			
55	Электрик	-			

в) в отношении рабочих мест, на которых идентификация не осуществляется в силу указаний части 6 статьи 10 главы 2 Федерального закона №426-ФЗ - в Таблице 3.

Таблица 3. Перечень рабочих мест (с указанием производственных факторов), на которых идентификация не осуществляется в силу указаний части 6 статьи 10 главы 2 Федерального закона №426-ФЗ

№ РМ	Наименование РМ (по штатному расписанию)	Наличие аналогичного РМ	Основание для отказа идентификации по ФЗ-426 ст.10.6	Наименование вредного и (или) опасного производственного фактора	Источник фактора	Продолжительность воздействия в течение рабочего дня (смены), час.
МКОУ "Дерябинская СОШ"						
3	Учитель информатики	-	п.6.1. Идентификация потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов не осуществляется в отношении: рабочих мест работников, профессии, должности, специальности которых включены в списки соответствующих работ, производств, профессий, должностей, специальностей и учреждений (организаций), с учетом которых осуществляется досрочное назначение страховой пенсии по старости (в ред. Федерального закона от 01.05.2016 N 136-ФЗ)	Световая среда Напряженность трудового процесса	-	В течение смены
4	Заместитель директора по УР	-	п.6.1. Идентификация потенциально вредных и (или) опасных производ-	Световая среда	-	5.6

			старости (в ред. Федерального закона от 01.05.2016 N 136-ФЗ)			Световая среда		5.6	
11	Учитель русского языка и литературы	-	п.6.1. Идентификация потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов не осуществляется в отношении: рабочих мест работников, профессии, должности, специальности которых включены в списки соответствующих работ, производств, профессий, должностей, специальностей и учреждений (организаций), с учетом которых осуществляется досрочное назначение страховой пенсии по старости (в ред. Федерального закона от 01.05.2016 N 136-ФЗ)			Напряженность трудового процесса	-	В течение смены	
12	Учитель русского языка и литературы	-	п.6.1. Идентификация потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов не осуществляется в отношении: рабочих мест работников, профессии, должности, специальности которых включены в списки соответствующих работ, производств, профессий, должностей, специальностей и учреждений (организаций), с учетом которых осуществляется досрочное назначение страховой пенсии по старости (в ред. Федерального закона от 01.05.2016 N 136-ФЗ)			Напряженность трудового процесса	-	В течение смены	
13	Учитель истории	-	п.6.1. Идентификация потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов не			Световая среда	-	5.6	
						Напряженность трудового процесса	-	В течение смены	

			осуществляется в отношении: рабочих мест работников, профессии, должности, специальности которых включены в списки соответствующих работ, производств, профессий, должностей, специальностей и учреждений (организаций), с учетом которых осуществляется досрочное назначение страховой пенсии по старости (в ред. Федерального закона от 01.05.2016 N 136-ФЗ)	-	Световая среда	5.6
14	Учитель начальной школы	-	п.6.1. Идентификация потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов не осуществляется в отношении: рабочих мест работников, профессии, должности, специальности которых включены в списки соответствующих работ, производств, профессий, должностей, специальностей и учреждений (организаций), с учетом которых осуществляется досрочное назначение страховой пенсии по старости (в ред. Федерального закона от 01.05.2016 N 136-ФЗ)	-	Напряженность трудового процесса	В течение смены
15	Учитель химии	-	п.6.1. Идентификация потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов не осуществляется в отношении: рабочих мест работников, профессии, должности, специальности которых включены в списки соответствующих работ, производств, профес-	-	Световая среда Напряженность трудового процесса	В течение смены

16	Учитель	-	фесий, должностей, специальностей и учреждений (организаций), с учетом которых осуществляется досрочное назначение страховой пенсии по старости (в ред. Федерального закона от 01.05.2016 N 136-ФЗ)	п.6.1. Идентификация потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов не осуществляется в отношении: рабочих мест работников, профессии, должности, специальности которых включены в списки соответствующих работ, производств, профессий, должностей, специальностей и учреждений (организаций), с учетом которых осуществляется досрочное назначение страховой пенсии по старости (в ред. Федерального закона от 01.05.2016 N 136-ФЗ)	Световая среда	-	В течение смены	5.6
17	Учитель математики	-	п.6.1. Идентификация потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов не осуществляется в отношении: рабочих мест работников, профессии, должности, специальности которых включены в списки соответствующих работ, производств, профессий, должностей, специальностей и учреждений (организаций), с учетом которых осуществляется досрочное назначение страховой пенсии по старости (в ред. Феде-	Световая среда	Напряженность трудового процесса	-	В течение смены	5.6

			рального закона от 01.05.2016 N 136-ФЗ)						
			п.6.1. Идентификация потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов не осуществляется в отношении: рабочих мест работников, профессии, должности, специальности которых включены в списки соответствующих работ, производств, профессий, должностей, специальностей и учреждений (организаций), с учетом которых осуществляется досрочное назначение страховой пенсии по старости (в ред. Федерального закона от 01.05.2016 N 136-ФЗ)				Шум	швейные машины	1.6
							Вибрация локальная	швейные машины	1.6
							Микроклимат	электрическая плита	0.8
							Световая среда	-	5.6
							Тяжесть трудового процесса	-	В течение смены
29	Учитель технологии	-					Напряженность трудового процесса	-	В течение смены
с. Дерябино, ул. Молодежная, 8									
			п.6.1. Идентификация потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов не осуществляется в отношении: рабочих мест работников, профессии, должности, специальности которых включены в списки соответствующих работ, производств, профессий, должностей, специальностей и учреждений (организаций), с учетом которых осуществляется досрочное назначение страховой пенсии по старости (в ред. Федерального закона от 01.05.2016 N 136-ФЗ)				Световая среда	-	5.6
							Тяжесть трудового процесса	-	В течение смены
30	Учитель по физической культуре	-					Напряженность трудового процесса	-	В течение смены
			п.6.1. Идентификация потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов не осуществляется в отношении: рабочих мест работников, профессии, должности, специальности которых включены в списки соответствующих работ, производств, профессий, должностей, специальностей и учреждений (организаций), с учетом которых осуществляется досрочное назначение страховой пенсии по старости (в ред. Федерального закона от 01.05.2016 N 136-ФЗ)				Световая среда	-	5.6
							Тяжесть трудового процесса	-	В течение смены
31	Учитель по физической культуре	-					Напряженность трудового процесса	-	В течение смены

			осуществляется в отношении: рабочих мест работников, профессии, должности, специальности которых включены в списки соответствующих работ, производств, профессий, должностей, специальностей и учреждений (организаций), с учетом которых осуществляется досрочное назначение страховой пенсии по старости (в ред. Федерального закона от 01.05.2016 N 136-ФЗ)				5.6
32	Учитель ОБЖ	-	п.6.1. Идентификация потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов не осуществляется в отношении: рабочих мест работников, профессии, должности, специальности которых включены в списки соответствующих работ, производств, профессий, должностей, специальностей и учреждений (организаций), с учетом которых осуществляется досрочное назначение страховой пенсии по старости (в ред. Федерального закона от 01.05.2016 N 136-ФЗ)		Световая среда	-	5.6
					Напряженность трудового процесса	-	В течение смены
с. Дерябино, ул. Молодежная, 7							
34	Учитель иностранного языка	-	п.6.1. Идентификация потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов не осуществляется в отношении: рабочих мест работников, профессии, должности, специальности которых включены в списки соответствующих		Световая среда	-	5.6
					Напряженность трудового процесса	-	В течение смены

35	Педагог-организатор	-	работ, производств, профессий, должностей, специальностей и учреждений (организаций), с учетом которых осуществляется досрочное назначение страховой пенсии по старости (в ред. Федерального закона от 01.05.2016 N 136-ФЗ)	п. 6.1. Идентификация потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов не осуществляется в отношении: рабочих мест работников, профессии, должности, специальности которых включены в списки соответствующих работ, производств, профессий, должностей, специальностей и учреждений (организаций), с учетом которых осуществляется досрочное назначение страховой пенсии по старости (в ред. Федерального закона от 01.05.2016 N 136-ФЗ)	Световая среда	-	В течение смены	5.6
36	Учитель начальной школы	-	п. 6.1. Идентификация потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов не осуществляется в отношении: рабочих мест работников, профессии, должности, специальности которых включены в списки соответствующих работ, производств, профессий, должностей, специальностей и учреждений (организаций), с учетом которых осуществляется досрочное назначение страховой пенсии по	п. 6.1. Идентификация потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов не осуществляется в отношении: рабочих мест работников, профессии, должности, специальности которых включены в списки соответствующих работ, производств, профессий, должностей, специальностей и учреждений (организаций), с учетом которых осуществляется досрочное назначение страховой пенсии по	Световая среда	-	В течение смены	5.6

			старости (в ред. Федерального закона от 01.05.2016 N 136-ФЗ)		Световая среда		5.6
39	Учитель-логопед	-	п.6.1. Идентификация потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов не осуществляется в отношении: рабочих мест работников, профессии, должности, специальности которых включены в списки соответствующих работ, производств, профессий, должностей, специальностей и учреждений (организаций), с учетом которых осуществляется досрочное назначение страховой пенсии по старости (в ред. Федерального закона от 01.05.2016 N 136-ФЗ)		Напряженность трудового процесса	-	В течение смены
					Шум	кухонное электрооборудование	6.4
					Микроклимат	-	6.4
					Световая среда	-	6.4
42	Повар	-	п.6.3. Идентификация потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов не осуществляется в отношении: рабочих мест, на которых по результатам ранее проведенных аттестаций рабочих мест по условиям труда или специальной оценки условий труда были установлены вредные и (или) опасные условия труда.		Тяжесть трудового процесса	-	В течение смены
					с. Дерябино, ул. Центральная, 15		
					Световая среда	-	8
44	Воспитатель	-	п.6.1. Идентификация потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов не осуществляется в отношении: рабочих мест работников, профессии, должности, специальности которых включены в		Напряженность трудового процесса	-	В течение смены

			списки соответствующих работ, производств, профессий, должностей, специальностей и учреждений (организаций), с учетом которых осуществляется досрочное назначение страховой пенсии по старости (в ред. Федерального закона от 01.05.2016 N 136-ФЗ) п.6.1. Идентификация потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов не осуществляется в отношении: рабочих мест работников, профессии, должности, специальности которых включены в списки соответствующих работ, производств, профессий, должностей, специальностей и учреждений (организаций), с учетом которых осуществляется досрочное назначение страховой пенсии по старости (в ред. Федерального закона от 01.05.2016 N 136-ФЗ)	Световая среда	-	8
46	Воспитатель	-	списки соответствующих работ, производств, профессий, должностей, специальностей и учреждений (организаций), с учетом которых осуществляется досрочное назначение страховой пенсии по старости (в ред. Федерального закона от 01.05.2016 N 136-ФЗ)	Напряженность трудового процесса	-	В течение смены
48	Воспитатель	-	п.6.1. Идентификация потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов не осуществляется в отношении: рабочих мест работников, профессии, должности, специальности которых включены в списки соответствующих работ, производств, профессий, должностей и учреждений (организаций), с учетом которых осуществляется досрочное назначение	Напряженность трудового процесса	-	В течение смены

50	Повар	-	ние страховой пенсии по старости (в ред. Федерального закона от 01.05.2016 N 136-ФЗ) п.6.3. Идентификация потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов не осуществляется в отношении: рабочих мест, на которых по результатам ранее проведенных аттестации рабочих мест по условиям труда или специальной оценки условий труда были установлены вредные и (или) опасные условия труда.	Шум Микроклимат Световая среда	-	В течение смены	6.4
							1.6
							6.4
53	Социальный педагог	-	п.6.1. Идентификация потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов не осуществляется в отношении: рабочих мест работников, профессии, должности, специальности которых включены в списки соответствующих работ, производств, профессий, должностей, специальностей и учреждений (организаций), с учетом которых осуществляется досрочное назначение страховой пенсии по старости (в ред. Федерального закона от 01.05.2016 N 136-ФЗ)	Световая среда Напряженность трудового процесса	-	В течение смены	
							4.8
56	Музыкальный работник д/с	-	п.6.1. Идентификация потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов не осуществляется в отношении: рабочих мест работников, профессии, должности, специальности которых включены в	Световая среда Напряженность трудового процесса	-	В течение смены	

Заключение:

По результатам проведения идентификации потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов:

- выявлено 0 рабочих мест(а), на которых вредные и (или) опасные производственные факторы не идентифицированы. В отношении данных рабочих мест (указаны в Таблице 1), на основании указаний части 1 статьи 11 главы 2 Федерального закона от 28.12.2013 г. №426-ФЗ «О специальной оценке условий труда», Работодателем составляется и подается декларация соответствия условий труда государственным нормативным требованиям охраны труда;
- выявлено 21 рабочих мест(а), на которых потенциально вредные и (или) опасные производственные факторы идентифицированы. На данных рабочих местах (указаны в Таблице 2) предлагаю провести исследования (испытания) и измерения идентифицированных вредных вредных и (или) опасных производственных факторов.
- выявлено 35 рабочих мест(а), на которых идентификация не осуществляется в силу указаний части 6 статьи 10 главы 2 Федерального закона №426-ФЗ. В отношении данных рабочих мест составлен Перечень подлежащих исследованиям (испытаниям) и измерениям вредных и (или) опасных производственных факторов. На указанных рабочих местах предлагаю провести исследования (испытания) и измерения отмеченных вредных и (или) опасных производственных факторов.

Эксперт по проведению специальной оценки условий труда:

1736

(№ в реестре экспертов)

Кормин Михаил Владиславович
(ф.и.о.)

27.08.2021
(дата)

Рассмотрев результаты идентификации (протокол заседания комиссии по проведению СОУТ от ____ № ____), оведещённые в Заключение эксперта по идентификации, Комиссия по проведению специальной оценки условий труда решила УТВЕРДИТЬ результаты идентификации и прилагаемый Перечень подлежащих исследованиям (испытаниям) и измерениям вредных и (или) опасных производственных факторов на рабочих местах, не подлежащих идентификации.

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Директор
(должность)

Плетнева Л.Ю.
(ф.и.о.)

(подпись)

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель директора по УР

(должность)

Каменных О.С.
(ф.и.о.)

(подпись)

(дата)

Завхоз

(должность)

Семенихина В.А.
(ф.и.о.)

(подпись)

(дата)