

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ
ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Свердловской области»


Филиал Федерального бюджетного учреждения
здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Свердловской области в городе Серов, Серовском,
Гаринском, Новолялинском и Верхотурском районах»
(Серовский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Свердловской области»)

Орган инспекции Серовского филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»
Юридический адрес: 620078, Россия, Свердловская область,
Екатеринбург г., Отдельный пер., дом 3
Адрес места осуществления деятельности: Россия,
Свердловская область, Фрунзе ул., д. 5, г. Серов, 624992
тел./факс: (34385) 6-42-86
E-mail: mail_13@66.rospotrebnadzor.ru ,https://fbuz66.ru/
Реквизиты: ОКПО 77145789, ОГРН 1056603530510,
ИНН/КПП 6670081969/668043001
Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц №RA.RU.710585

Утверждаю
Заведующий отделом,
врач по коммунальной гигиене Серовского филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Свердловской области»,
руководитель органа инспекции

Н.Ю.Яруллина

« 03 » апреля 2026г.



ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 66-20-013-12/18-734-2026

Заключение составлено 13:00 03.04.2026г.

время, дата и место составления

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Серов, Серовском, Гаринском, Новолялинском и Верхотурском районах»
624992, Россия, Свердловская область, г. Серов, ул. Фрунзе, дом 5

На основании
предписания о проведении экспертизы № 66-13-08/17-921-2026 от 13.03.2026г. (вх. №66-20-013/937-2026 от 13.03.2026г.)

Экспертом:

Куликовой Екатериной Юрьевной	Врачом по общей гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Серов, Серовском, Гаринском, Новолялинском и Верхотурском районах»
-------------------------------	--

Проведена санитарно-эпидемиологическая экспертиза зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, которые МКОУ «Дерябинская СОШ» предполагает использовать для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления.

с 13.03.2026 по 03.04.2026

вид экспертизы

в отношении:

МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "ДЕРЯБИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА"

624379, Свердловская обл., район Верхотурский, с. Дерябино, ул. Центральная, зд. 21

на объекте:

Оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей в период каникул	624379, Свердловская обл., р-н Верхотурский, с. Дерябино, ул. Центральная, зд. 21
	624379, Свердловская обл., р-н Верхотурский, с. Дерябино, ул. Центральная, зд. 15

Материалы для проведения экспертизы представил:

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в г.Серов, Серовском, Гаринском, Новолялинском и Верхотурском районах, 620078, г. Екатеринбург, пер. Отдельный, 3

Материалы поступили: 13.03.2026г.,

Рассмотрев материалы:

- копию устава Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Дерябинская средняя общеобразовательная школа», утвержденного постановлением Администрации городского округа Верхотурский от 12.08.2019г. №644, заверенную печатью организацией;
- копию распоряжений №233 от 24.09.2024г. «Об утверждении решения комиссии об аттестации кандидатов на должность руководителей, руководителей муниципальных образовательных организаций городского округа Верхотурский» - о назначении на должность директора МКОУ «Дерябинская СОШ» Плетнёву Л.Ю., заверенную печатью организацией;
- копию выписки из ЕГРЮЛ № ЮЭ9965-26-44983815, дата формирования выписки 11.03.2026г., заверенную печатью организацией;
- копию свидетельства о государственной регистрации права на земельный участок, дата выдачи: 04.06.2007г 66 АВ 820801, заверенную печатью организацией;
- копию свидетельства о государственной регистрации права на здание школы, дата выдачи: 02.02.2007г. 66 АВ 480186, заверенную печатью организацией;
- копию технического паспорта на здание школы по адресу: Свердловская область, Верхотурский район, с. Дерябино, ул. Центральная, 21, инвентарный №4476/19, паспорт составлен по состоянию на 04.08.2006г., заверенную печатью организацией;
- копию технического паспорта на здание столовой по адресу: Свердловская область, Верхотурский район, с. Дерябино, ул. Центральная, 15, инвентарный №5064/01/19-00, составлено по состоянию на 04.05.2007г., заверенную печатью организацией;
- копию технического паспорта на здание спортзала по адресу: Свердловская область, Верхотурский район, с. Дерябино, ул. Молодежная, 8, инвентарный №5062/01/19-00, составлено по состоянию на 04.05.2007г., заверенную печатью организацией;
- копию протокола лабораторных испытаний №66-01-13/15928-25 от 08.12.2025г., выданного Аккредитованным Испытательным лабораторным центром филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Серов, Серовском, Гаринском, Новолялинском и Верхотурском районах", уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU. 0001.510230 (вода питьевая централизованного водоснабжения)
- копию протокола лабораторных №П-13/02892-25 от 02.09.2025г., выданного Аккредитованным Испытательным лабораторным центром филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Серов, Серовском, Гаринском, Новолялинском и Верхотурском районах", уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU. 0001.510230, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 08.12.2015г. (параметры микроклимата)
- копию протокола лабораторных испытаний №П-13/02893-25 от 02.09.2025г., выданного Аккредитованным Испытательным лабораторным центром филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Серов, Серовском, Гаринском, Новолялинском и Верхотурском районах", уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU. 0001.510230 (измерения световой среды)
- копию санитарно-эпидемиологического заключения № 66.01.37.000.М.000453.04.24 от 09.04.2024г. на осуществление отдыха детей и их оздоровления, выданное Управлением Федеральной службы по защите прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области
- копию договора на поставку бутилированной воды №П442026/5 от 12.01.2026г. с ООО «Дельта».
- копию договора № Д/650 от 05.02.2026г. на проведение дезинсекции, дератизации с Серовским филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Свердловской области».
- копию договора № Д/673 от 05.02.2026г. на проведение акарицидной обработки с Серовским филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Свердловской области».
- копию договора на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с юридическим лицом-собственником/ владельцем нежилого помещения/ объекта № РФ66КО0500000094 от 12.01.2026г. ООО «Компания «Рифей»

перечень поступивших материалов с указанием разработчика материалов

УСТАНОВЛЕНО:

1. Данные учета субъекта права

1.	наименование	МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕРЯБИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА"
----	--------------	---

2.	адрес	624379, Свердловская обл., район Верхотурский, с. Дерябино, ЦЕНТРАЛЬНАЯ УЛ, ЗД. 21
3.	дата регистрации	10.11.2002
4.	ИНН	6640002906
5.	ОКПО	50723991
6.	ОГРН	1026602073596
7.	организационно-правовая форма	Муниципальные казенные учреждения
8.	вид собственности	Муниципальная собственность
9.	наличие ППК	есть
10.	ОКВЭД	85.14
11.	группировка предпринимательства	бюджетные организации
12.	руководитель: ФИО, должность	ПЛЕТНЕВА ЛЮБОВЬ ЮРЬЕВНА, ДИРЕКТОР
13.	телефон, факс, e-mail	(34389)23381, deryabinskaya@mail.ru

2. Данные учета объектов

Данные по объекту							
1.	наименование	Оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей в период каникул					
2.	адрес	624379, Свердловская обл., район Верхотурский, с. Дерябино, ул. Центральная, зд. 21; 624379, Свердловская обл., район Верхотурский, с. Дерябино, ул. Центральная, зд. 15.					
3.	ОКВЭД	85.41.91 Деятельность по организации отдыха детей и их оздоровления					
4.	ведомственная классификация	оздоровительные организации с дневным пребыванием детей во время каникул (85.41.91)					
5.	классификация предприятия розничной торговли	-					
6.	наличие ППК	есть					
7.	наличие ИИИ	нет					
8.	руководитель: ФИО, должность	Бубенщикова Татьяна Валерьевна, начальник оздоровительного учреждения с дневным пребыванием детей в период каникул					
9.	телефон, факс, e-mail	(34389)23381, deryabinskaya@mail.ru, 89502098719					
10.	контактная информация	-					
11.	численность населения под влиянием деятельности объекта	условия труда	продукция	работы и услуги	сбросы	выбросы	загрязнение почвы
все жители		9	-	54	-	-	-
женщины		9	-	-	-	-	-
дети до 14 лет		-	-	-	-	-	-
подростки 15-17 лет		-	-	-	-	-	-
население трудоспос.возр.		-	-	-	-	-	-
иностранцы граждане		-	-	-	-	-	-
Предмет экспертизы (обследования, оценки)							
№ п/п	наименование НД	пункты НД					
1.	СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания	таб. 3.5., 5.34., 5.54, 6.1.					
2.	СанПиН 2.3/2.4.3590-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения	2.5, 2.9, 2.10, 2.15, 8.4.2, 8.4.3.					
3.	СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи	1.3, 1.4, 2.2.1, 2.4.2., 2.4.6.2, 2.4.6.3, 2.4.11., 2.4.12., 2.5.2., 2.5.3., 2.6.2., 2.6.5., 2.6.6., 2.7.1., 2.7.3, 2.8.1., 2.11.9, 3.12.2					
Описательная часть							

На основании предписания о проведении экспертизы № 66-13-08/17-921-2026 от 13.03.2026г. (вх. №66-20-013/937-2026 от 13.03.2026г.) проведена санитарно-эпидемиологическая экспертиза зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, которые МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕРЯБИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА" (МКОУ «Дерябинская СОШ»), 624379, Свердловская обл., район Верхотурский, с. Дерябино, ул. Центральная, зд. 21 предполагает использовать для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления на объекте: оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей в период каникул, расположенное по адресу: 624379, Свердловская обл., р-н Верхотурский, с. Дерябино, ул. Центральная, зд. 21; 624379, Свердловская обл., р-н Верхотурский, с. Дерябино, ул. Центральная, зд. 15.

Оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей в период каникул планируют функционировать в каникулярное время: лето. Имеется ранее выданное санитарно-эпидемиологическое заключение № 66.01.37.000.М.000453.04.24 от 09.04.2024г. на осуществление отдыха детей и их оздоровления, выданное Управлением Федеральной службы по защите прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области.

Учреждение было введено в эксплуатацию в 1934г. т.е. до вступления в силу СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», соответственно, учреждение эксплуатируется в соответствии с утвержденной проектной документацией, по которой оно было построено.

Оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей в период каникул планирует функционировать в каникулярное время - лето с 08.06.2026г. по 29.06.2026г.

Оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей в период каникул будет комплектоваться из числа обучающихся данного образовательного учреждения: На летние каникулы планируется оздоровить 54 ребенка, 4 отряда. Сотрудников планируется 9 человек. Работа оздоровительного учреждения с дневным пребыванием будет осуществляться с 9:00 до 15:00, с организацией 2-разового питания (завтрак, обед).

Территория оздоровительного учреждения оборудована наружным электрическим освещением, по периметру ограждена металлическим забором и зелеными насаждениями. На территории отсутствуют плодоносящие ядовитыми плодами деревья и кустарники.

Набор помещений оздоровительного учреждения с дневным пребыванием детей в период каникул включает: игровые комнаты, помещения для занятий кружков, спортивную площадку, столовую, раздевалку для верхней одежды, кладовую спортивного инвентаря, игр и кружкового инвентаря, туалеты, помещение для хранения, обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфекционных растворов.

Площади помещений:

Наименование помещений	Площадь помещений	Площадь на одного человека
Помещение №15 (кабинет «Обществознание») - игровая	41,1 кв.м.	2,9 кв.м., при норме не менее 2, 5 кв.м.
Помещение №20 (кабинет «Русского языка и литературы») - игровая	42,3 кв.м.	3,0 кв.м., при норме не менее 2, 5 кв.м.
Помещение №16 (кабинет «История») - игровая	39,5 кв.м.	3,0 кв.м., при норме не менее 2, 5 кв.м.
Помещение №9 (кабинет «Математика») - игровая	42,2 кв.м.	3,2 кв.м., при норме не менее 2, 5 кв.м.
Помещение № 17 туалет	14,9 кв.м.	
Помещение №13 раздевалка	14,4 кв.м.	

Площадь помещений указана согласно технического паспорта и экспликации к поэтажному плану литера «А» по адресу: 624379, Свердловская обл, Верхотурский район, с. Дерябино, ул. Центральная, зд.21.

Наименование помещений	Площадь помещений	Площадь на одного человека
Помещение №34 обеденный зал	88,1 кв.м. (60 посадочных мест)	1,4 кв.м., при норме не менее 0,7 кв.м.
Помещение №29 пищеблок	35,3 кв.м.	

Площадь помещений указана согласно технического паспорта и экспликации к поэтажному плану на здание столовой литера «А» по адресу: 624379, Свердловская обл, Верхотурский район, с. Дерябино, ул. Центральная, зд.15.

Соблюдены нормативы площадей игровых комнат – на 1 отдыхающего приходится 2,9 кв.м., 3,0 кв.м, 3,2 кв.м., при нормировании не менее 2,5 кв.м. Соблюдены нормативы площади обеденного зала – на 1 отдыхающего приходится 1,4 кв.м., при нормировании не менее 0,7 кв.м.

Внутренняя отделка помещений:

Наименование помещений	Отделка пола	Отделка стен	Отделка потолка
Помещение № 9,15,16, 20 – игровые	Доштатый, окрашен краской	Водоэмульсионная краска	Водоэмульсионная краска
Помещение № 17 туалет	Метлахская плитка	Водоэмульсионная краска	Водоэмульсионная краска

Помещение №13 раздевалка	Доштатый, окрашен краской	Водоэмульсионная краска	Водоэмульсионная краска
Помещение №34 обеденный зал	Плитка	Водоэмульсионная краска	Водоэмульсионная краска
Помещение №29 пищеблок	Плитка	На высоту 1,6 м. плитка, выше водоэмульсионная краска	Водоэмульсионная краска
Спортивный зал	Доштатый, окрашен краской	Водоэмульсионная краска	Водоэмульсионная краска

Полы в помещениях оздоровительного учреждения с дневным пребыванием детей в период каникул не имеют дефектов и повреждений и выполнены из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию.

Спортивно – оздоровительные мероприятия будут проводиться на территории физкультурно-спортивной зоны. В помещениях пребывания (игровые) детей размещены приборы по обеззараживанию воздуха для проведения дезинфекции воздушной среды.

Питание планируют организовать на базе школьной столовой МКОУ «Дерябинская СОШ» (624379, Свердловская обл, р-н Верхотурский, с. Дерябино, ул. Центральная, зд.15) в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к организации питания обучающихся. Пищеблок работает на сырье, эксплуатируется в соответствии с проектом. В состав пищеблока входят: горячий цех, овощной цех, мясорыбный цех, складские помещения, моечная кухонной и столовой посуды, раздаточная. На пищеблоке обеспечена последовательность (поточность) технологических процессов, исключая встречные потоки сырой и готовой продукции, использованной и продезинфицированной посуды.

Помещения для приготовления и приема пищи, хранения пищевой продукции оборудованы технологическим, холодильным и моечным оборудованием, инвентарем в соответствии с гигиеническими нормативами, а также в целях соблюдения технологии приготовления блюд, режима обработки, условий хранения пищевой продукции.

Оборудование, инвентарь, посуда и тара выполнены из материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами, а также предусматривающих возможность их мытья и обеззараживания.

Посуда для приготовления блюд выполнена из нержавеющей стали. Инвентарь, используемый для раздачи и порционирования блюд, имеет мерную метку объема в миллилитрах. Отсутствует деформированная, с дефектами и механическими повреждениями кухонная и столовая посуда, инвентарь; столовые приборы (вилки, ложки) из алюминия.

Складские помещения для хранения пищевых продуктов оборудованы приборами для измерения относительной влажности и температуры воздуха, холодильное оборудование - контрольными термометрами. Технологическое и холодильное оборудование исправно и способно поддерживать температурный режим. Производственные столы, предназначенные для обработки пищевых продуктов цельнометаллические, устойчивые к действию моющих и дезинфекционных средств, выполнены из материалов, для контакта с пищевыми продуктами. Кухонная посуда, столы, инвентарь, оборудование промаркированы в зависимости от назначения. Количество технологического, холодильного и моечного оборудования, инвентаря, кухонной и столовой посуды обеспечивает поточность технологического процесса.

Пищеблок обеспечен достаточным количеством столовой посуды и приборов, из расчета не менее 2-х комплектов на одного обучающегося. Кухонная посуда, столы, инвентарь, оборудование промаркировано в зависимости от назначения. Для мытья столовой посуды установлена трехсекционная раковина, для мытья кухонной посуды - двухсекционная раковина и одна двухсекционная раковина для мытья стаканов, оборудованные душевыми насадками и гибким шлангом.

Для продовольственного (пищевого) сырья и готовой к употреблению пищевой продукции на пищеблоке используется раздельное технологическое и холодильное оборудование, производственные столы и промаркированный разделочный инвентарь. Разделочный инвентарь для готовой и сырой продукции обрабатывается и хранится раздельно.

Пищеблок оборудован исправными системами холодного и горячего (за счёт водонагревателей) водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, вентиляции и освещения, которые выполнены так, что исключают риск загрязнения пищевой продукции.

Система приточно-вытяжной вентиляции производственных помещений оборудована отдельно от систем вентиляции помещений, не связанных с организацией питания, включая санитарно-бытовые помещения. Над плитой установлена локальная вытяжная система, присоединенная к системе вытяжной вентиляции производственных помещений.

Над участком приготовления холодных блюд и порционирования блюд для обеззараживания воздуха используется бактерицидное оборудование для обеззараживания воздуха в помещениях.

Внутренняя отделка производственных помещений пищеблока выполнена из материалов, позволяющих проводить ежедневную влажную уборку, обработку моющими и дезинфицирующими средствами, и не имеет повреждений.

Имеется обеденный зал на 60 посадочных мест, который оборудован столовой мебелью (столами, деревянными лавками) с покрытием, позволяющим проводить их обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств. Условия для мытья рук созданы. Перед входом в столовую установлено 3 умывальных

раковины, что соответствует требованиям гигиенических нормативов - 1 кран на 20 посадочных мест, оборудованные мылом, двумя электрополотенцами, бумажными полотенцами и кожным антисептиком.

Медицинское обслуживание на период оздоровления и организованного отдыха детей в каникулярное время будет обеспечивать ГБУЗ СО «ЦРБ Верхотурского района», договор в стадии оформления. Медицинское обслуживание будет проводиться на ФАП с. Дерябино.

Туалет один с отдельными кабинками с дверями: 1 кабинка для мальчиков, 1 кабинка для девочек и одна кабинка для сотрудников. А также в туалете установлены 3 умывальные раковины.

Туалет оборудован педальными ведрами, держателями для туалетной бумаги, мылом, кожными антисептиками и бумажными полотенцами. Мыло, туалетная бумага и полотенца в наличии постоянно. Санитарно-техническое оборудование исправно без сколов, трещин и других дефектов. Унитазы обеспечены сидениями, позволяющими проводить их ежедневную влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфекционных средств в недоступном для детей месте оборудовано помещение, исключающее доступ к нему детей. Инструкции по приготовлению дезинфицирующих растворов размещены в месте их приготовления.

Питьевой режим будет организован посредством воды, расфасованной в емкости (бутилированной) промышленного производства через установку с дозированным розливом воды (механическая помпа), а также разовых стаканчиков, по договору поставки товаров №П442026/5 от 12.01.2026г. с ООО «Дельта». Для детей и подростков обеспечен свободный доступ к питьевой воде в течение всего времени их пребывания в учреждении.

В помещениях отсутствуют насекомые, грызуны и следы их жизнедеятельности. Мероприятия по проведению дезинсекции, дератизации проводятся силами специалистов Серовского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Свердловской области» с установленной кратностью № Д/650 от 05.02.2026г. Так же заключен договор №Д/673 от 05.02.2026г. с Серовским филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Свердловской области» на акарицидную обработку территории.

Холодной и горячей водой обеспечены производственные помещения пищеблока, туалеты, умывальные раковины, место для приготовления дезинфицирующих растворов.

Вода системы централизованного водоснабжения, используемая в хозяйственно-питьевых и бытовых целях, используемая для производственных целей, мытья посуды и оборудования, соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям к питьевой воде, в объеме проведенных испытаний, что подтверждает протокол испытаний №66-01-13/15928-25 от 08.12.2025г., выданный Аккредитованным Испытательным лабораторным центром филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в г. Серов, Серовском, Гаринском, Новолялинском, Верхотурском районах уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001. 510230 (при утверждении вывода о соответствии (несоответствии) заданному требованию использовано простое бинарное правило принятия решения).

Параметры микроклимата в помещениях МКОУ «Дерябинская СОШ», (624379, Свердловская обл, р-н Верхотурский, с. Дерябино, ул. Центральная, зд.21), в которых предполагается осуществление оздоровительной деятельности, соответствует требованиям гигиенических нормативов, что подтверждает протокол испытаний №П-13/02892-25 от 02.09.2025 г., выданный Аккредитованным Испытательным лабораторным центром филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в г. Серов, Серовском, Гаринском, Новолялинском, Верхотурском районах уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001. 510230 (при утверждении вывода о соответствии (несоответствии) заданному требованию использовано бинарное правило принятия решения с учетом погрешности/неопределенности результатов). Для контроля температурного режима все кабинеты учреждения оснащены бытовыми термометрами.

Уровень искусственной освещенности в помещениях МКОУ «Дерябинская СОШ» (624379, Свердловская обл, р-н Верхотурский, с. Дерябино, ул. Центральная, зд.21), в которых предполагается осуществление оздоровительной деятельности, соответствует требованиям санитарных правил, что подтверждает протокол испытаний №П-13/02893-25 от 02.09.2025 г., выданный Аккредитованным Испытательным лабораторным центром филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в г. Серов, Серовском, Гаринском, Новолялинском, Верхотурском районах уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001. 510230 (при утверждении вывода о соответствии (несоответствии) заданному требованию использовано бинарное правило принятия решения с учетом погрешности/неопределенности результатов).

Несоответствия требований НД не установлено

3. Выводы:

На основании проведенной санитарно-эпидемиологической экспертизы зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, которые МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕРЯБИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА" (МКОУ «Дерябинская СОШ»), 624379, Свердловская обл., район Верхотурский, с. Дерябино, ул. Центральная, зд. 21 предполагает использовать для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления на объекте: оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей в период каникул, расположенное по адресу: 624379, Свердловская обл., р-н Верхотурский, с. Дерябино, ул. Центральная, зд. 21; 624379, Свердловская обл., р-н Верхотурский, с. Дерябино, ул. Центральная, зд. 15,

Оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей в период каникул, расположенное по адресу: 624379, Свердловская обл, р-н Верхотурский, с. Дерябино, ул. Центральная, зд.21; 624379, Свердловская обл, р-н Верхотурский, с. Дерябино, ул. Центральная, зд.15, в объеме проведенной экспертизы

соответствует (ю) / не соответствует (ют) требованиям:

СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения

СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи

перечень нормативных документов

Эксперт:

Врач по общей гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Серов, Серовском, Гаринском, Новолялинском и Верхотурском районах»

Куликова Екатерина Юрьевна

Под контролем наставника:

Врача по общей гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Серов, Серовском, Гаринском, Новолялинском и Верхотурском районах»

Жаркова Василия Александровича

должность

подпись

ФИО

К заключению прилагаются

акты отбора проб (образцов) продукции, протоколы (заключения) проведенных исследований (испытаний),

другие документы или их копии, связанные с проведением экспертизы

Экспертное заключение получил

20 г.

должность

подпись

ФИО

руководитель (должностное лицо, уполномоченное руководителем) юридического лица или индивидуального предпринимателя

Передано сопроводительным письмом № 66-20-013-12/18- 435 -2026 от 03.04 2026 г.

Специалистом «Единого окна»

М.Ю. Мазурова